



La ESE Hospital San Vicente de Paul notifico hasta la semana epidemiológica 35 un total de 926 eventos de interés en salud pública, de los cuales el 20% corresponden a ESI IRAG (Vigilancia centinela), seguido del 14% correspondiente Dengue, así mismo con el 8% para morbilidad materna extrema, seguido del 7% correspondiente agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, seguido con el 40% corresponden a los 33 eventos siguientes lo cuales se encuentran reflejados en la Tabla 1.

Tabla 1: Eventos de interés en Salud Pública

Nombre Evento	N° Casos
ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)	189
DENGUE	133
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA I	38
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	72
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE T	61
INTOXICACIONES	58
INTENTO DE SUICIDIO	41
DEFECTOS CONGENITOS	36
TOS FERINA	34
BAJO PESO AL NACER	32
PAROTIDITIS	24
LEPTOSPIROSIS	23
TUBERCULOSIS	17
MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA	14
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA	13
VARICELA INDIVIDUAL	12
CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO	10
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A	10
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O A	8
LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVO	6
VIIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	5
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS	4
ACCIDENTE OFIDICO	3
ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS	3
DENGUE GRAVE	2
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	2
EVENTO ADVERSO SEGUIDO A LA VACUNACION	2
HEPATITIS A	2
IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - I	2
TETANOS ACCIDENTAL	2
CHIKUNGUNYA	1
ENDOMETRITIS PUERPERAL	1
HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DEL	1
MALARIA	1
MORTALIDAD MATERNA - DATOS BÁSICOS	1
MORTALIDAD POR DENGUE	1
PARALISIS FLACIDA AGUDA (MENORES DE 15 AÑO	1
VIGILANCIA INTEGRADA DE MUERTES EN MENORI	1
Total	926

Siviglia, 2019

Eventos de interés en Salud Pública priorizados


2.1. ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR VECTORES

2.1.1. Dengue

La incidencia nacional de dengue es de 324,8 casos por cada 100000 habitantes en riesgo. La incidencia en el Huila es de 1170, 3 por 100 000 habitantes

Grafica 1 Incidencia Nacional de Dengue


Figura 15. Incidencia de dengue por entidad territorial de procedencia en Colombia, semanas epidemiológicas 01 a 36 de 2019



Fuente:

<file:///C:/Users/usuario.epidemiologi/Downloads/Boletin%20de%20ETV%20Semana%2010.pdf>

Canal endémico para Dengue en el municipio de Garzón



El comportamiento de Dengue a nivel nacional como se observa en la grafica anterior esta en ascenso por lo cual declararon alerta a nivel nacional


2.2 VIGILANCIA CENTINELA DE ENFERMEDAD SIMILAR A LA INFLUENZA E INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA GRAVE

En la semana epidemiológica 36 de 2019 se notificaron 122 casos de enfermedad similar a la influenza (ESI) e infección respiratoria aguda grave (IRAG), 63 de esta semana y 59 de semanas anteriores, por lo cual se presenta un ajuste en el número de casos de la semana 35; el 74,6 % (91) se presentó en pacientes con infección respiratoria aguda grave y el 25,4 %



(31) en pacientes con enfermedad similar a la influenza; durante esta semana se descartaron 12 casos. A la fecha han ingresado 4 533 casos mediante la estrategia de vigilancia centinela.

Figura 5. Canal endémico de enfermedad similar a la influenza e infección respiratoria aguda grave en Colombia, semanas epidemiológicas 01 a 36, entre 2012 y 2019




Fuente:

http://portalsivigila.ins.gov.co/sivigila/incidencias/pages/canales_generales.php?dept=41

2.3 MATERNIDAD SEGURA

A semana epidemiológica 35 se presentaron 72 eventos de morbilidad materna extrema de los cuales para el curso de vida corresponden; adolescencia 11, juventud 32 y 29 en la adultez, dentro de las causas agrupadas para el evento de Morbilidad Materna Extrema, el 95% de los casos presentados corresponden a Trastorno hipertensivo y el 4% complicaciones hemorrágicas, 1% otras causas

CURSO DE VIDA MME



Sivigila 2019

2.4 ALERTAS

ALERTAS NACIONALES

Brote de enfermedad transmitida por alimentos (ETA) en población privada de la libertad, Medellín. Se notificó un brote de ETA en población privada de la libertad en Medellín. Tasa de ataque: 3 %,


enfermos 66, expuestos: 2 138. Los alimentos presuntamente implicados fueron los consumidos en el almuerzo y cena del 27/8 y en el desayuno del 28/8. Cuadro clínico consistente en dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómito, cefalea, escalofrío. Como factor de riesgo se identificó tiempo prolongado entre la preparación y el consumo de los alimentos, fallas en la manipulación de los alimentos, violación de medida sanitaria “cierre temporal”. Situación en seguimiento por la entidad territorial.

2.5 PARA EL SUBPROCESO DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD IAD/IAAS

Tabla 2: Infecciones Asociadas a la Atención en Salud hasta semana epidemiológica 35

NAV (IAD)	1
ISTU-AC (IAD)	0
ITS-AC (IAD)	1
NEU-AAS	26
ISTU-AC (IAAS)	11
ISO	16
ENDOMETRITIS	1

Grafica 4: Comportamiento de tasa global de incidencia de IAAS/1000 días paciente mes en hospitalización.



3. PARA EL SUBPROCESO DE ESTADÍSTICAS VITALES


3.1 Nacimientos en la ESE Hospital San Vicente de Paul a semana 35 del 2019 corresponden a 1482 nacidos vivos. 466 por cesárea y 1016 espontáneos



Grafica 5: Curso de Vida de la madre al momento del parto.

CURSO DE VIDA MME

Adolescencia 12 y 17 años Juventud 18 y 28 años Adultez 29 y 59 años




Sivigila 2019

3.2 DEFUNCIONES:

A semana epidemiológica 35 se presentaron 185 muertes fetal y 205 muertes no fetales, con

la siguiente distribución por edades de las muertes no fetales.

Grafica 7: Distribución por grupo de edad de defunciones a semana epidemiológica 35



Ruaf, 2019